

(19) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

(12) Offenlegungsschrift
(11) DE 3331061 A1

(5) Int. Cl. 3:
A 61 N 1/42

Bundesamt für
Ausländische
Technik

DE 3331061 A1

(21) Aktenzeichen: P 33 31 061.0
(22) Anmeldetag: 29. 8. 83
(23) Offenlegungstag: 14. 3. 85


(71) Anmelder:
Baermann, Horst, 5064 Rösrath, DE

(72) Erfinder:
gleich Anmelder

(54) Biegsame magnetische Folie für therapeutische Zwecke

Bei einer biegsamen magnetischen Folie (1) für therapeutische Zwecke, die aus gummiartig-flexiblem Kunststoff besteht, in den dauer-magnetische Ferriteilchen eingebettet sind, ist die der Behandlungsfläche zugewandte Fläche der Folie (1) mit Magnetpolen (2) wechselnder Polarität aufmagnetisiert, die die Form eines geometrischen Gebildes aufweisen, wie konzentrisch zueinander angeordnete Ringe (3), Sektoren (4), Vierecke (5) und dergleichen. Eine derartige Folie kann auch aus mehreren einzelnen Folienteilen zusammengesetzt sein.

Durch diese Polanordnung kann die magnetische Folie in jeder beliebigen Lage an der zu behandelnden Körperstelle angebracht werden, da in jeder Blutflußrichtung magnetische Pole abwechselnder Polarität auf die Blutgefäße einwirken. Somit wird eine optimale therapeutische Wirkung erzielt.



DE 3331061 A1

29.06.83
Rheinmagnet Horst Baermann GmbH
Ohlenhohnstr. 23
5206 Neunkirchen-Seelscheid 1
3331061

Biegsame magnetische Folie für therapeutische Zwecke

Patentansprüche

1. Biegsame magnetische Folie für therapeutische Zwecke aus hautverträglichem, gummiartig-flexiblem Kunststoff, in den dauer-magnetische Teilchen, vorzugsweise dauer-magnetische Ferrite, eingebettet sind,
5 wobei die aktive Fläche der Folie mit Polen abwechselnder Polarität aufmagnetisiert ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetpole (2) abwechselnder Polarität die Form eines geometrischen Gebildes aufweisen, wobei die Pole auf der Folie (1) in konzentrisch, winklig und/oder radial verlaufenden
10 Flächen angeordnet sind.
2. Biegsame magnetische Folie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe mit Magnetpolen (2) in Form von konzentrisch zueinander angeordneten Ringen (3) versehen ist, die von Ring zu Ring abwechselnde Polarität besitzen.
15
3. Biegsame magnetische Folie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe mit Magnetpolen in Form von Sektoren (4) versehen ist, die von Sektor

zu Sektor abwechselnde Polarität aufweisen.

4. Biegsame magnetische Folie nach Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Magnetpole (2) ab-
wechselnder Polarität zueinander eine unterschied-
liche Polbreite (a_1, a_2) und/oder einen unter-
schiedlichen Polabstand besitzen.

5
5. Biegsame magnetische Folie nach den Ansprüchen 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe aus
mehreren mit Polen wechselnder Polarität versehenen
10 Folienteilen (8) besteht, die miteinander, vorzugs-
weise mittels einer flexiblen, unmagnetischen,
selbstklebenden Folie (7) verbunden sind.
6. Biegsame magnetische Folie nach den Ansprüchen 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß dieselbe auf
wenigstens einer Oberfläche mit einem metallischen
15 Überzug (6) versehen ist.
7. Biegsame magnetische Folie nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß dieselbe mit einem aufgedampften
metallischen Überzug versehen ist.
- 20 8. Biegsame magnetische Folie nach den Ansprüchen 6
und 7, dadurch gekennzeichnet, daß der metallische
Überzug mit einer Schutzschicht versehen ist.

Rheinmagnet Horst Baermann GmbH
Ohlenhohnstr. 23
5206 Neunkirchen-Seelscheid 1

Biegsame magnetische Folie für therapeutische Zwecke

Die Erfindung bezieht sich auf eine biegsame magnetische Folie für therapeutische Zwecke.

Es ist bereits eine derartige Folie bekannt, die aus gummiartig-flexiblem Kunststoff besteht, in den dauer-
5 magnetische Teilchen aus Ferritwerkstoff, wie z.B. Barium- oder Strontiumferrit, eingebettet sind. Diese Folien sind auf ihrer aktiven, d.h. bei Anwendung dem Körper zugewandten Oberfläche in gleichem Polabstand mit 10 linearen, parallel verlaufenden, streifenförmigen Polen wechselnder Polarität aufmagnetisiert, d.h. einem Nordpolstreifen folgt stets ein Südpolstreifen usw. Zwecks Be- festigung an den entsprechenden Körperteilen kann diese Folie auf der magnetisierten Oberfläche mit einer haut- 15 verträglichen Selbstklebeschicht versehen sein.

(OS DE 31 47 852)

Dieser magnetischen Folie sind jedoch in ihrer optimalen Anwendung und ihrem Therapieerfolg Grenzen gesetzt.

Man hat festgestellt, daß durch wechselnde Magnet- 20 felder, die auf die zu behandelnden Körperstellen ein- wirken, geringe elektrische Spannungen bzw. Ströme in

der betreffenden Körperstelle induziert werden, durch die eine Erwärmung der Körperteile und eine durchblutungsfördernde Wirkung, insbesondere im peripheren Bereich hervorgerufen wird, da sich z.B. die Blutflüssigkeit etwa wie ein elektrisch leitfähiges, bewegtes Medium verhält.

Es wird jedoch eine optimale Therapiewirkung, die sich insbesondere durch Linderung und Behebung von Schmerzen auszeichnet, nur dann erreicht, wenn die Pole abwechselnder Polarität quer, bzw. rechtwinklig zur Flußrichtung des Blutes verlaufen.

Bei der bekannten magnetischen Folie für Therapiezwecke verlaufen die streifenförmigen Pole abwechselnder Polarität nur in einer Richtung, wobei man beim Betrachten der Folie nicht erkennt, in welche Richtung die streifenförmigen Pole verlaufen. Aus diesem Grunde ist es nicht auszuschließen, daß die bekannte magnetische Folie unsachgemäß angebracht wird, so daß die therapeutische Wirkung wenig wirkungsvoll ist. Man weiß somit nicht, ob die Folie so auf der zu behandelnden Körperstelle angebracht ist, daß die therapeutisch optimale Wirkung eintritt. Dieses Problem ist um so größer, da diese magnetischen Folien für therapeutische Zwecke rezeptfrei von jedem Laien, der die eingangs geschilderten Zusammenhänge nicht kennt, überall leicht erworben werden können.

Ein weiterer Nachteil der bekannten Folie besteht darin, daß durch die in einer Richtung verlaufenden, streifenförmigen Pole wechselnder Polarität die Therapiewirkung nur auf die quer dazu verlaufenden Blutgefäße wirkungsvoll ist.

Unter Vermeidung dieser Nachteile, ist es Aufgabe der Erfindung, eine magnetische Folie der eingangs genannten Art zu schaffen, die in jeder beliebigen Lage, ohne besondere Anleitung und Spezialkenntnisse, auf der zu behandelnden Körperstelle angebracht werden kann, wobei stets die optimale therapeutische Wirkung erzielbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Magnetpole abwechselnder Polarität die Form eines geometrischen Gebildes aufweisen, wobei die Pole auf der Folie in konzentrisch, winklig und/oder radial verlaufenden Flächen angeordnet sind.

In einer vorteilhaften Ausführung ist die magnetische Folie mit Magnetpolen in Form von konzentrisch zueinander angeordneten Ringen versehen, die von Ring zu Ring abwechselnde Polarität besitzen.

Es ist auch eine Ausführung vorteilhaft, bei der auf der magnetischen Folie die Magnetpole in Form von Sektoren vorhanden sind, die von Sektor zu Sektor abwechselnde Polarität aufweisen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann man die magnetische Folie so ausbilden, daß dieselbe aus mehreren, mit Polen wechselnder Polarität versehnen Folienteilen besteht, die miteinander, vorzugsweise mittels einer flexiblen unmagnetischen, selbstklebenden Folie verbunden sind.

Durch diese Lösung gelingt es, daß in jeder beliebigen Blutflußrichtung magnetische Pole wechselnder Polarität auf die Blutgefäße einwirken. Der besondere Vorteil der Erfindung besteht somit darin, daß unabhängig von der Lage der magnetischen Folie auf dem zu behandelnden Körperteil stets die optimale therapeutische Wirkung eintritt.

Darüber hinaus ist gegenüber der bekannten magnetischen Folie der therapeutische Effekt nicht nur auf eine Blutflußrichtung beschränkt.

Durch die Erfindung wird somit eine magnetische Folie für Therapiezwecke geschaffen, die nicht nur universell, d.h. lageunabhängig anwendbar ist, sondern mit der auch eine optimale Therapiewirkung auf alle Blutflußrichtungen erzielbar ist, insbesondere auch auf das Gefäßsystem im peripheren Hautbereich.

Es ist vorteilhaft, wenn die Magnetpole, wie in der Deutschen Patentanmeldung P 33 25 356.0 beschrieben, zueinander eine unterschiedliche Polbreite und/oder einen unterschiedlichen Polabstand besitzen. Bei der

sektorförmigen Polausbildung ist dies ohnehin der Fall.

Um die Körperwärme zu halten bzw. zu reflektieren,
kann die Folie auf wenigstens einer Oberfläche mit
5 einem metallischen Überzug versehen werden. Dieser
Überzug kann z.B. aufgedampft sein.

Zur Vermeidung einer Abnutzung des metallischen Über-
zuges kann dieser zusätzlich mit einer Schutzschicht,
z.B. einem Lack, versehen sein.

10 Nachfolgend sind vier Ausführungsbeispiele der Er-
findung anhand der Zeichnung erläutert.

Es zeigen :

15 Fig. 1 eine Aufsicht auf die magne-
tische Folie mit einer ringförmigen
Polkonfiguration

Fig. 2 eine Aufsicht auf die magnetische
Folie mit sektorförmiger Polkonfigu-
ration

20 Fig. 3 eine Aufsicht auf die magnetische
Folie mit viereckiger Polkonfiguration

Fig. 4 eine Aufsicht auf die magnetische
Folie mit zusammengesetzten Folien-
teilen

Die biegsame magnetische Folie 1 für therapeutische

Zwecke besteht aus einem hautverträglichen, gummiartig-flexiblen Kunststoff, in den dauer-magnetische Teilchen aus Bariumferrit oder Strontiumferrit eingebettet sind.

5 Auf der aktiven Oberfläche, die an der zu behandelnden Körperstelle anliegt, ist, wie aus Fig. 1 ersichtlich, die magnetische Folie 1 mit Magnetpolen 2 in Form von konzentrisch zueinander angeordneten Ringen 3 versehen, die von Ring zu Ring abwechselnde Polarität aufweisen. Die Nord- und Südpole sind in der Zeichnung durch die Buchstaben N und S gekennzeichnet. Sie können eine unterschiedliche Polbreite a_1 ,
10 a_2 aufweisen.

In einem anderen Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2
15 ist die magnetische Folie 1 mit Magnetpolen 2 in Form von Sektoren 4 aufmagnetisiert, die von Sektor zu Sektor eine abwechselnde Polarität aufweisen. Auch hier sind die Nord- und Südpole durch die Buchstaben N und S gekennzeichnet.

20 In einem anderen Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 weisen die Magnetpole 2 abwechselnder Polarität die Form von Vierecken 5 auf, die konzentrisch zueinander auf der magnetischen Folie angeordnet sind. Es ist nicht erforderlich, daß die einzelnen Pole an den
25 Ecken aneinander stoßen bzw. verbunden sind.

Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 sind auf einer unmagnetischen, flexiblen Folie 7, die mit einer selbstklebenden Schicht versehen ist, biegsame magnetische Folienteile 8 angebracht, die die Form eines Dreiecks besitzen. Es entsteht somit ein sektorförmiges Gebilde, wobei die Pole 2 wechselnder Polarität zueinander einen winkligen Verlauf aufweisen. Die Nord- und Südpole sind wiederum durch die Buchstaben N und S gekennzeichnet.

Selbstverständlich können die Pole auf der Folie auch jedes andere geometrische Gebilde aufweisen, sofern sie konzentrisch, winklig und/oder radial zueinander derart angeordnet sind, so daß sie senkrecht als auch waagerecht verlaufende Blutflußrichtungen mit ihrer wechselnden Polfolge kreuzen. Die Gestalt der Folie kann hierbei beliebig, z.B. scheibenförmig, rechteckig oder quadratisch, sein.

Zur Befestigung der Folie auf der Haut kann die Folie in bekannter Weise einseitig mit einer hautverträglichen, selbstklebenden Beschichtung - in der Zeichnung nicht dargestellt - versehen sein, die durch eine abziehbare Silikonpapierabdeckung geschützt ist. Die magnetische Folie kann aber auch mit Hilfe von separat beigefügten, hautverträglichen Pflastern befestigt werden.

Um die Körperwärme zu halten bzw. zu reflektieren, ist die Folie auf der Rückseite mit einem metallischen Überzug 6 versehen. Der Überzug kann durch Aufkaschieren oder Aufdampfen aufgebracht werden.

- 5 Zwecks Vermeidung einer Abnutzung des metallischen Überzuges kann dieser zusätzlich mit einer Schutzschicht, z.B. einem Lack, versehen werden.

- Leerseite -

-13-

Numm r.: 33.31.061
Int. Cl.³: A 61 N 1/42
Anm Idetag: 29. August 1983
Offenlegungstag: 14. März 1985




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Flexible magnetic foil f r therapeutic purp ses

Patent number: DE3331061
Publication date: 1985-03-14
Inventor: BAERMANN HORST (DE)
Applicant: BAERMANN HORST (DE)
Classification:
- international: A61N1/42
- european: A61N2/06
Application number: DE19833331061 19830829
Priority number(s): DE19833331061 19830829

Abstract of DE3331061

In a flexible magnetic foil (1) for therapeutic purposes, which is made of a rubber-like, flexible plastic in which permanently magnetic ferrite particles are embedded, the area of the foil (1) facing the treatment surface is magnetised with magnetic poles (2) of changing polarity, the poles having the shape of a geometric structure, such as rings (3), sectors (4), quadrilaterals (5) and the like arranged concentrically to one another. Such a foil may also be composed of several, individual foil parts.

Due to this pole arrangement the magnetic foil can be applied in any position to the body part to be treated, because magnetic poles of changing polarity act upon the blood vessels in every direction of blood flow. This achieves an optimum therapeutic effect.

